



Product Catalog
VIDEO/AUDIO ENTRY SYSTEM + BALUNS







Comelit Group Spa - San Lorenzo di Rovetta - Bergamo (Italy)

Comelit: innovation and experience for the client.

Comelit's innovations are a definite demonstration of how communication has taken on a strategic central role in improving many daily relationships. Comelit staff, from the management down are aware of this responsibility, which is a complex task and at the same time an exciting challenge.

Comelit: innovation et expérience au service du client.

Dans les maisons comme dans les bureaux, dans les industries et dans le tertiaire, les innovations de Comelit montrent concrètement que la communication a désormais acquis une dimension stratégique dans l'amélioration de tant de rapports quotidiens. L'équipe Comelit, à partir de son management, est consciente de cette responsabilité, qui est à la fois une tâche complexe et un défi enthousiasmant.

Comelit: innovación y experiencia al servicio del cliente.

Las innovaciones Comelit son una concreta demostración de como la comunicación ha asumido una centralidad estratégica al mejorar tantas relaciones cotidianas. El personal Comelit, a partir de su dirección, es conocedor de esta responsabilidad, que es al mismo tiempo una tarea compleja pero también un entusiasmado reto.

D E S I G N
M I L A N O



reddot design award

DESIGN PLUS
powered by: light-building

Merlion Awards





Contents

KIT OVERVIEWS	6
AUDIO SERIES	
STYLE KIT	8
STANDARD SERIES	
HFX-700M	9
HFX-7000M	10
HFX-900L	11
ADVANCED SERIES	
HFX-8000M	12
HFX-9000M	13
IP SERIES	
8501HIM	14
8504H	14
8521	16
8522	16
8531	16
8531HIM	16
MULTI-TENANT OVERVIEWS	18
VIP SYSTEM	20
2-WIRE SYSTEM	22
ENTRANCE PANELS	
316 TOUCH	24
316 SENSE	25
316 ANALOG	26
IKALL	28
IKALL METAL	29
VANDALCOM	30
ROMA	31
AUDIO STATIONS	
EASYCOM	32
STYLE	33
VIDEO MONITORS	
MINI	34
SMART S	35
MINI HANDSFREE	36
ICONA	37
PLANUX LUX	38
MAXI	39
COMELIT EZ-PACK FLOW CHART	40
BALUNS	42
PASSIVE	44
ACTIVE	46
MULTIMEDIA	47
HDMI	48
WEB SITE	50
SIMPLE SPEC	52

PRODUCT OVERVIEW

Kit SERIES**KIT OVERVIEW**

Comelit Video Entry Kits provide an additional measure of security for your family, for residential or commercial applications where access control is a concern, the system safeguards your entrance while remaining user-friendly. Simply by ringing the doorbell, the system transmits live audio and video directly to the monitor. All Comelit kits include video monitor, door camera and power supply in a convenient kit.

PRÉSENTATION DES KITS

Les kits visiophoniques Comelit, dans le cadre d'applications domestiques ou commerciales où le contrôle d'accès est essentiel, protègent votre entrée tout en restant facile d'emploi. La simple sonnerie de la porte déclenche la transmission en direct du son et de l'image au moniteur. Pratiques, tous les kits Comelit USA comprennent un moniteur vidéo, une caméra de surveillance de porte et une alimentation.

DESCRIPCIÓN DE KITS

Los kits de videoportero Comelit suministran medidas de seguridad adicionales a su familia o a las aplicaciones residenciales o comerciales que requieren el control de los accesos. El sistema protege la entrada y es muy fácil de usar. En cuanto se toca el timbre, el sistema transmite audio y vídeo directamente al monitor. Todos los kits Comelit USA se suministran con monitor de vídeo, cámara de puerta y fuente de alimentación en un cómodo conjunto.





AUDIO SERIES

StyleKit



STANDARD SERIES


HFX-700M



HFX-7000M



HFX-900L



ADVANCED SERIES

HFX-8000M



HFX-9000M



IP SERIES

8501HIM



8504H



8521



8522



8531



8513HIM



AUDIO SERIES

StyleKit



Style Kit 5 is the "ideal" door entry phone kit which uses 5 wires and is available in the single-family, two-family, three family or four family versions. Simply by adding a station or an additional bell allows easy expansion and an elegant desk base ensures flexibility for all requirements. Comelit's standard station with its simple design allows it to blend in perfectly with all types of décor.

FEATURE HIGHLIGHTS

- 5 wire Installation
- Includes station, doorbell and power supply
- One family, two family, three family or four family configurations
- Door release availability

Style Kit 5 constitue le kit parlophonique « idéal ». Il est équipé de 5 fils et se décline en version un appartement, deux appartements, trois appartements et quatre appartements. Il suffit d'ajouter un combiné ou une sonnette de porte supplémentaire pour étendre facilement l'installation. En outre, une base de table élégante répond parfaitement à toutes les exigences. Le combiné standard de Comelit, de par son design simple, se fond totalement dans tous les types de décor.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Installation à 5 fils
- Comprend un combiné, une sonnette de porte et une alimentation
- Configurations un appartement, deux appartements, trois appartements et quatre appartements
- Ouvre-porte disponible

Style 5 es un kit de telefonillo "perfecto", que utiliza 5 cables y está disponible en versiones monofamiliar, bifamiliar, trifamiliar y cuadrifamiliar. Basta añadir un telefonillo o un timbre adicional para conseguir una fácil ampliación; además, una elegante base de sobremesa garantiza la flexibilidad para cubrir todas las necesidades. El telefonillo Comelit estándar, por su sencillo diseño, se adapta perfectamente a todo tipo de decoraciones.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Instalación de 5 cables
- Incluye telefonillo, timbre y fuente de alimentación
- Configuraciones monofamiliar, bifamiliar, trifamiliar y cuadrifamiliar
- Disponibilidad de apertura de puerta

PRODUCT	DESCRIPTION
8271U	Style Kit 5, 1 Family
8272U	Style Kit 5, 2 Family
8273U	Style Kit 5, 3 Family
8274U	Style Kit 5, 4 Family
EXPANDABILITY	
DOOR BELL CAMERA	1
PHONE	UP TO 2

STANDARD SERIES

HFX-700M



PRODUCT	DESCRIPTION
HFX-700M	Color hands free kit with 3.5" LCD monitor
EXPANDABILITY	
Door Bell Camera	2
MONITOR OR AUDIO STATION	up to 4
EX-700H	Hands free color expansion monitor
EX-700D	Hands free color expansion door bell camera
EX-700A	Hands free audio station
EX-700V	Flush mount metal door bell cover
EX-700VS	Surface mount metal door bell cover
EX-VIN	Video input module for use with all HFX series kits
EX-AGL	Angle mount box for hfx-700 series door stations
CDSK	Desk mount stand for the 700M/H series monitors

The HFX-700 Series brings innovative technology and affordability to your home or business. The system is convenient and easy to use providing your home or office the perfect solution for video door entry. Color hands free kit with 3.5" LCD monitor. Includes master monitor, door bell and power supply. Expandable to 2 door cameras and 4 inside monitors.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Expandable up to 4 monitors and 2 door bell cameras
- Simple 2 wire installation (CAT5 to 18AWG), max distance 300ft
- 3.5 inch LCD color monitor
- "All-page" communication between monitors
- 1/3 inch CCD chipset
- Camera angle vertically adjustable - Manual
- White LED illuminator
- Weather resistant plastic door bell housing
- Remote door release (12VDC or N.O. contact). Lock not included
- Adjustable speaker, mic and chime volume
- Power: 24VDC 650mA

La Série HFX-700 apporte la technologie innovatrice et l'accessibilité à ta maison ou affaire. Le système est convenable et facile et est la solution parfaite pour les visiophonique d'entrée de maison ou de bureau. Un kit de mains libres aux couleurs avec moniteur 3.5"LCD. HFX-700 Comprend un moniteur principal, sonnerie de la porte, alimentation. Le kit est évolutif et peut comprendre jusqu'à 4 moniteurs et 2 sonnettes de porte.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 caméras de surveillance de porte
- Installation simple à 2 fils (CAT5 à 18 AWG), distance maxi 91 mètres (300 pieds)
- Écran LCD couleur 3,5 pouces
- Communication « All-Pages » entre moniteurs
- 1/3" CCD chipset
- Angle de caméra réglable verticalement - Manuel
- Phare blanc à leds
- Boîtier de porte en plastique résistant aux intempéries
- Ouverture de porte à distance (12 Vcc ou contact N.O.). Verrou non compris
- Volume haut-parleur, micro et sonnette réglable
- Alimentation : 24 Vcc 650 mA

La Serie HFX-700 trae la tecnología innovadora y la accesibilidad a tu casa o negocio. El sistema es conveniente y fácil y es la solución perfecta para los videoporteros de casa u oficina. Kit de manos libres a colores con monitor 3.5" LCD. HFX-700 consta de un monitor principal, timbre de puerta y fuente de alimentación. El kit puede ampliarse hasta un total de 4 monitores y 2 timbres de puerta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ampliable a 4 monitores y 2 cámaras de telefonillo
- Sencilla instalación con 2 cables (CAT5 a 18AWG), distancia máxima 90 m
- Monitor LCD en color de 3,5 pulgadas
- Comunicación "All-page" entre monitores
- Circuito integrado auxiliar CCD de 1/3 pulgadas.
- Ángulo de cámara ajustable en sentido vertical - Manual
- Iluminador LED blanco
- Carcasa de telefonillo plástica resistente a las inclemencias del tiempo
- Apertura de puerta remota (12 VCC o contacto N.O.). No se incluye cerradura
- Volumen ajustable de altavoz, micrófono y timbre
- Alimentación eléctrica: 24 VCC 650 A



STANDARD SERIES

HFX-7000M



The HFX-7000M is our NEW and improved entry level video intercom kit with all the perks of its predecessor along with an updated design and improved technology. The kit includes our NEW 4.3" MINI-HF monitor, along with a power supply & our NEW Quadra door entry station. Expandable up to 4 door stations and 4 interior monitors.

FEATURE HIGHLIGHTS

- New interior monitor model mini handsfree with vivid 4.3" color screen.
- New quadra exterior door station with touch button
- Kit is expandable to 4 exterior door stations and 4 interior monitors.
- Improved touch capacitive technology for both exterior and interior stations

Le HFX-7000M est notre NOUVEAU kit intercommunicant d'entrée de gamme, qui offre tous les avantages de son prédécesseur mais avec un design plus évolué et une technologie plus avancée. Le kit contient notre NOUVEAU moniteur MINI-HF de 4,3 pouces, avec une alimentation et notre NOUVELLE platine de rue Quadra. Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs intérieurs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau moniteur Mini mains libres pour intérieur avec écran couleur 4,3 pouces
- Nouvelle platine de rue Quadra avec bouton tactile
- Kit extensible à 4 platines de rue et 4 moniteurs intérieurs.
- Touches capacitives évoluées pour les postes intérieurs et extérieurs

El HFX-7000M es nuestro NUEVO kit mejorado de intercomunicación de vídeo de entrada con todas las ventajas de su predecesor, junto con un diseño actualizado y tecnología mejorada. En el kit se incluye nuestro NUEVO monitor MINI-HF de 4,3", junto con una fuente de alimentación y nuestra NUEVA placa de calle Quadra. Se puede ampliar hasta 4 placas de calle y 4 monitores interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo modelo de monitor interior Mini Handsfree con pantalla en color vívido de 4,3".
- Nueva placa de calle exterior Quadra con botón táctil
- El kit se puede ampliar a 4 placas de calle exteriores y 4 monitores interiores.
- Tecnología táctil capacitiva mejorada para placas exteriores e interiores

DESIGN PLUS

powered by: light+building



PRODUCT	DESCRIPTION
HFX-7000M	Color hands free kit with 4.3" LCD screen

PARTS INCLUDED IN KIT		
Code	Qty	Description
EX-DSM	1	2-Wire video kit external unit
1209/4	1	2-Wire video kit power supply unit
EX-7000H	1	Mini-HF series hands-free color monitor

EXPANSIONS		
Code	Qty	Description
EX-DSQ	4	Expansion QUADRA entrance panel
EX-7000H	4	Expansion MINI HF Monitor

STANDARD SERIES

HFX-900L



The HFX-900L Series brings innovative technology and affordability to your home or business. The system is convenient and easy to use providing your home or office the perfect solution for video door entry. Color hands free kit with 7" touch screen LCD monitor. Includes master monitor, door bell and power supply. Expandable to 2 doorbell cameras and 8 inside monitors.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Expandable up to 2 Door Stations and 8 Monitors
- Touch screen controls
- 2 wires - any type of wire
- All-page Intercom between inside stations

La Série HFX-900L apporte la technologie innovatrice et l'accessibilité à ta maison ou affaire. Le système est convenable et facile et est la solution parfaite pour les visiophonique d'entrée de maison ou de bureau. Un kit de mains libres aux couleurs avec moniteur touch 7"LCD. HFX-900L comprend un moniteur principal, sonnerie de la porte, alimentation. Le kit est évolutif et peut comprendre jusqu'à 8 moniteurs et 4 sonnettes de porte.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Évolutif jusqu'à 4 sonnettes de porte et 8 moniteurs
- Touch screen
- Installation 2 fils simple
- Communication « All-Pages » entre moniteurs

La Serie HFX-900L trae la tecnología innovadora y la accesibilidad a tu casa o negocio. El sistema es conveniente y fácil y es la solución perfecta para los videoporteros de casa u oficina. Kit de manos libres a colores con monitor touch 7" LCD. HFX-900L consta de un monitor principal, timbre de puerta y fuente de alimentación. El kit puede ampliarse hasta un total de 8 monitores y 4 timbres de puerta.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Ampliable a 4 timbres de puerta y 8 monitores
- Touch screen
- Fácil instalación 2 cables
- Comunicación "All-page" entre monitores



PRODUCT	DESCRIPTION
HFX-900L	Single Family Color Kit
EXPANDABILITY	
Door Bell Camera	2
MONITOR	up to 8*
EX-900H	Video expansion monitor
EX-900D	Expansion doorbell camera
EX-700V	Flush mount metal door bell cover
EX-700VS	Surface mount metal door bell cover
EX-VIN	Video input module for
EX-AGL	Angle mount box for HFX-900 series door stations
CDSK-9	Desk mount stand for 900L/M/H monitors

* with part: EX-HUB - avec l'art.1252 - con el art.1252

ADVANCED SERIES

HFX-8000M


DESIGN PLUS
 powered by: light+building


The HFX-8000M is the perfect simple solution to adding a video intercom system to a variety of applications. The kit includes our NEW 4.3" Icona monitor, along with a power supply & our NEW Quadra door entry station. Expandable up to 4 door stations and 4 interior monitors.

FEATURE HIGHLIGHTS

- New icona interior monitor with 4.3" color screen
- New quadra exterior door station with touch button
- Kit is expandable to 4 exterior door stations and 8 interior monitors.
- Improved touch capacitive technology for both exterior and interior stations
- Swipe function: icons appear on the control console with a simple swipe

Le HFX-8000M est la solution idéale pour ajouter un système vidéophonique intercommunicant à de nombreuses applications. Le kit contient notre NOUVEAU moniteur Icona de 4,3 pouces, avec une alimentation et notre NOUVELLE platine de rue Quadra. Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs intérieurs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Nouveau moniteur Icona pour intérieur avec écran couleur 4,3 pouces
- Nouvelle platine de rue Quadra avec bouton tactile
- Kit extensible à 4 platines de rue et 8 moniteurs intérieurs.
- Touches capacitives évoluées pour les postes intérieurs et extérieurs
- Fonction Swipe : il suffit de faire glisser pour afficher les icônes sur la console de contrôle

El HFX-8000M es la solución sencilla perfecta para añadir un sistema de intercomunicación de vídeo a varias aplicaciones. En el kit se incluye nuestro NUEVO monitor Icona de 4,3", junto con una fuente de alimentación y nuestra NUEVA placa de calle Quadra. Se puede ampliar hasta 4 placas de calle y 4 monitores interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Nuevo monitor interior Icona con pantalla en color de 4,3"
- Nueva placa de calle exterior Quadra con botón táctil
- El kit se puede ampliar a 4 placas de calle exteriores y 8 monitores interiores.
- Tecnología táctil capacitiva mejorada para placas exteriores e interiores
- Función de deslizamiento con el dedo: los iconos aparecen en la consola de control al pasar el dedo

PRODUCT	DESCRIPTION
HFX-8000M	Color hands-free monitor with 4.3" LCD screen

PARTS INCLUDED IN KIT

Code	Qty	Description
EX-DSM	1	2-Wire video kit external unit
1209/4	1	2-Wire video kit power supply unit
EX-8000H	1	Icona series hands-free color monitor
6117/U	1	Flush-mount box for monitor
6620	1	Surface bracket for Icona monitor

EXPANSIONS

Code	Qty	Description
EX-DSQ	4	Expansion QUADRA entrance panel
EX-8000H	4	Expansion Icona Monitor

ADVANCED SERIES

HFX-9000M



The HFX-9000M brings innovative technology and modern elegance to your home or business. The system is convenient and easy to use providing your home or office the perfect solution for video door entry. The kit includes our NEW hands free 7" LCD color monitor the Maxi, along with a power supply & and our NEW Quadra door entry station. Expandable up to 4 door stations and 8 interior monitors.

FEATURE HIGHLIGHTS

- New quadra exterior door station with touch button
- New maxi interior monitor with vivid 7" lcd screen
- Improved touch capacitive buttons
- Expandable to 4 exterior stations and 8 interior monitors
- Blue led courtesy light

Le HFX-9000M apporte l'innovation technologique et l'élégance moderne dans votre foyer ou votre entreprise. Le système, pratique et facile à utiliser, représente pour votre foyer ou votre bureau la solution de vidéophonie idéale. Le kit contient notre NOUVEAU moniteur LCD couleur mains libres Maxi de 7 pouces, avec une alimentation et notre NOUVELLE platine de rue Quadra. Extensible jusqu'à 4 platines de rue et 8 moniteurs intérieurs

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Nouvelle platine de rue Quadra avec bouton tactile
- Nouveau moniteur Maxi pour intérieur avec écran couleur 7 pouces
- Boutons tactiles capacitifs évolués
- Extensible à 4 platines de rue et 8 moniteurs intérieurs.
- Éclairage de courtoisie bleu à leds

El HFX-9000M cuenta con una innovadora tecnología y una moderna elegancia para su hogar o su negocio. El sistema es cómodo y fácil de usar, y proporciona a su hogar u oficina la solución perfecta de videoportero. En el kit se incluye nuestro NUEVO monitor en color LCD de 7" manos libres, junto con una fuente de alimentación y nuestra NUEVA placa de calle Quadra. Se puede ampliar hasta 4 placas de calle y 8 monitores interiores.

CARACTERÍSTICAS

- Nueva placa de calle exterior Quadra con botón táctil
- Nuevo monitor interior Maxi con pantalla vívida LCD de 7"
- Botones capacitivos táctiles mejorados
- Se puede ampliar a 4 placas exteriores y 8 monitores interiores
- Luz LED de cortesía azul



PRODUCT	DESCRIPTION
HFX-9000M	Colour hands-free kit with 7" LCD screen

PARTS INCLUDED IN KIT		
Code	Qty	Description
EX-DSM	1	2-Wire video kit external unit
1209/4	1	2-Wire video kit power supply unit
EX-7000H	1	MINI-HF series hands-free color monitor

EXPANSIONS		
Code	Qty	Description
EX-DSQ	4	Expansion QUADRA entrance panel
EX-7000H	4	Expansion MINI HF Monitor

IP SERIES

8501HIM 8504H


H264
VERSION

*



*H264 video coding offers improved data transmission to mobile devices, making the VIP system compatible with third-party applications and devices and - most importantly - increasing efficiency by reducing the bandwidth required for video transmission. Every component of the Comelit VIP system is compatible with this new type of coding.





VIP technology allows you to receive audio and video calls from the external unit directly on your smartphone or tablet. Plus, you can also view images from the cameras or enable actuators. With VIP, you can see who is calling from the external unit and have a conversation over the intercom from the comfort of your garden or attic room. To experience the full potential of the VIP kit, simply download the free App for Android or iOS, which provides a graphic interface ideal for use with the video entry phone functions offered by the Comelit VIP System. The VIP Kit is an exclusive service for anyone using the Comelit VIP system. VIP Mobile requires an infrastructure consisting of a system with at least one door entry monitor, in addition to a wi-fi router for transferring the signal to a smartphone or tablet.

La tecnología de VIP permite recibir llamadas de audio y vídeo desde la placa externa, directamente en el teléfono inteligente o la tableta, ver imágenes desde telecámaras y activar actuadores. Con VIP puedes estar cómodamente en el jardín o en la buhardilla y ver quién está en la placa externa o efectuar una llamada intercomunicante. Para gestionar las funciones del kit VIP solo hay que descargar gratuitamente las aplicaciones disponibles para Android o iOS, que ofrecen una interfaz gráfica ideal con las funciones de vídeo portero del sistema VIP System de Comelit. El kit VIP es una oportunidad exclusiva para quien ya dispone del sistema VIP de Comelit. Para emplear VIP Mobile se requiere una instalación que disponga, al menos, de un vídeo portero y de un router inalámbrico para transmitir la señal al teléfono inteligente o la tableta.

La tecnología de VIP permite recibir llamadas de audio y vídeo desde la placa externa, directamente en el teléfono inteligente o la tableta, ver imágenes desde telecámaras y activar actuadores. Con VIP puedes estar cómodamente en el jardín o en la buhardilla y ver quién está en la placa externa o efectuar una llamada intercomunicante. Para gestionar las funciones del kit VIP solo hay que descargar gratuitamente las aplicaciones disponibles para Android o iOS, que ofrecen una interfaz gráfica ideal con las funciones de vídeo portero del sistema VIP System de Comelit. El kit VIP es una oportunidad exclusiva para quien ya dispone del sistema VIP de Comelit. Para emplear VIP Mobile se requiere una instalación que disponga, al menos, de un vídeo portero y de un router inalámbrico para transmitir la señal al teléfono inteligente o la tableta.



PRODUCT	DESCRIPTION
8501HIM	Single user Kit with Ikkall metal Entrance panel and software monitor. H264 version.
8504H	Single user kit with Vandalcom Entrance panel and Software monitor. H264 version.
EXPANDABILITY	
1454K	Expansion software monitor on a USB stick
1449	Configuration software(needed for custom and advanced features only)
BEST APPLICATION	
Commercial applications	

IP SERIES


8521/8522
8531
8531HIM


H264
VERSION

*



*H264 video coding offers improved data transmission to mobile devices, making the VIP system compatible with third-party applications and devices and - most importantly - increasing efficiency by reducing the bandwidth required for video transmission. Every component of the Comelit VIP system is compatible with this new type of coding.





The 8521/8522, 8531 and 8513HIM range of kits are easy to install kits intended to be used in Residential or commercial applications. They are configured out of the box to be added to existing LAN networks with POE and an open infrastructure. The 3 models all come with the Icall metal single user entrance panel along with variations of the inside stations to suite different situations. Please contact your nearest Comelit representative for help with Custom applications or expansion beyond the kit.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Easy connection in a LAN network
- Pre-configured out of the box
- For use with PCs using Windows XP/7/8
- Kit comes with door station, power supply and various interior stations depending on the model
- All devices are to be used in DHCP for IP addressing
- Inside hardware monitors are POE, so POE injectors are needed if the switch doesn't provide the power.

Les kits 8521/8522, 8531 et 8513HIM sont faciles à installer et prévus pour les applications résidentielles ou commerciales. Ils sont pré-programmés et peuvent être intégrés dans des réseaux LAN existants avec POE et une infrastructure ouverte. Les 3 modèles comportent une platine de rue Icall Metal un module avec une variété de postes intérieurs selon les différentes situations. Veuillez contacter votre représentant Comelit le plus proche pour tout renseignement ou assistance en matière d'applications personnalisées ou d'extensions du kit.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Facilité de connexion dans un réseau LAN
- Pré-programmé
- Prêvu pour PC utilisant Windows XP/7/8
- Le Kit contient une platine de rue, une alimentation et plusieurs postes intérieurs en fonction du modèle
- Tous les dispositifs utilisent DHCP pour l'adresse IP
- Moniteurs POE, de sorte que des injecteurs POE sont nécessaires si le switch ne fournit pas l'alimentation.

Los kits 8521/8522, 8531 y 8513HIM son fáciles de instalar y están destinados a utilizarse en aplicaciones residenciales o comerciales. Se configuran rápidamente para añadirse a redes LAN existentes con POE y una infraestructura abierta. Los 3 modelos se proporcionan con la placa de calle de usuario simple en metal Icall, junto con variaciones de las placas interiores para adaptarse a distintas situaciones. Póngase en contacto con el representante Comelit más próximo para obtener ayuda con aplicaciones personalizadas o ampliaciones más allá del kit.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil conexión en una red LAN
- Preconfigurado al sacarlo de la caja
- Para su uso con PC en Windows XP/7/8
- El kit se proporciona con placa de calle, fuente de alimentación y varias placas interiores en función del modelo
- Todos los dispositivos deben utilizarse en DHCP para dirección IP
- Los monitores de hardware interiores son POE, por lo que se necesitarán inyectores POE si el interruptor no proporciona la alimentación.


8521




8522



8531



8513HIM



PRODUCT	DESCRIPTION
8521	Single user Kit with Icall metal Entrance panel and Hardware Monitor
8522	2-users kit with Icall Metal entrance panel and hardware monitor
8531	Single user Kit with Icall metal Entrance panel, Hardware Monitor, and 1456 Remote App module
8513HIM	Single user Kit with Icall metal Entrance panel and Master 1456 remote app module
EXPANDABILITY	
1454K	Expansion software monitor on a USB stick
EX-6602WP	Expansion Icona Monitor for all VIP kits
1449	Configuration software(needed for custom and advanced features only)
BEST APPLICATION	
Commercial and Residential applications	

PRODUCT OVERVIEW

Multi-TENANT

**MULTI-TENANT OVERVIEW**

The Comelit USA Simplebus 2 and SBC video entry solutions provides an easy 2 wire installation for multi-tenant, commercial, and multiuse buildings. With a variety of different configurations, this system is versatile in that it can be designed for video entry in color, audio only systems and even mixed systems. We offer different types of entrance panels and interior monitors and stations to satisfy every taste and requirement.

PRÉSENTATION DES INSTALLATIONS PARTAGÉES

Les solutions visiophoniques Comelit USA Simplebus 2 et SBC se caracté-ri-sent par une installation à 2 fils simple, dans des immeubles d'habitation, des centres commerciaux ou des bâtiments à multi-usage. Compatible avec un large éventail de configurations, ce type d'installation est polyvalent à plus d'un titre : possibilité d'installation visiophonique en couleur, installation uniquement audio et même installations mixtes. Nous proposons différents modèles de plaques de rue, de combinés et de moniteurs d'intérieur afin de répondre au mieux à tous les goûts et à toutes les exigences.

DESCRIPCIÓN DE SISTEMAS MULTIFAMILIARES

Las soluciones de videoportero Comelit USA Simplebus 2 y SBC permiten una sencilla instalación con 2 cables en edificios multifamiliares, comerciales y multiuso. Por su gran variedad de configuraciones, es un sistema versátil que puede diseñarse para videoportero en color, sistemas sólo de audio o incluso sistemas mixtos. Ofrecemos distintos tipos de placas de entrada, monitores interiores y telefonillos para satisfacer todos los gustos y necesidades. Todos los kits Comelit USA se suministran con monitor de vídeo, cámara de puerta y fuente de alimentación en un cómodo conjunto.



ENTRANCE PANELS

3one6 Touch



3one6 Sense



3one6 Analog



IKall



IKall Metal



Vandalcom



Roma

AUDIO STATION

Easycom



Style



VIDEO MONITORS

Mini



Smart S



Mini HF



Icona



Planux Lux



Maxi




MULTI-TENANT SERIES

IP Door Entry Solution



STANDARD WIRING RJ45
EASY TO PROGRAM

ANSWERING VIDEO ENTRY PHONE CALLS
FROM A SMARTPHONE/TABLET
ANSWERING FROM A PC/MAC VIRTUAL
MONITOR




THE NETWORK

In the VIP system, all devices are connected to a LAN (specific or shared), from the external unit to the furthest internal unit.

In comparison with traditional analogue video entry technology, the network using digital protocol allows easier system configuration without laborious or unusual procedures, even in the case of updates, which become extremely flexible and convenient.

Installation, commissioning and reconfiguration can be carried out easily, in complete safety, while the network is enabled.

MULTISITE



REMOTE MANAGEMENT

All system configuration functions can be implemented remotely via the Internet. This means device programming changes do not require direct action on the system itself, which reduces costs while increasing the quality of the service provided.

EASY TO UPDATE

All devices can be reconfigured without direct action being taken on those pieces of equipment. The innovative VIP Manager software can, in fact, be used to change the original programming and add new functions to VIP devices without having to access the rooms in which they are installed. The list of user names can also be entered, saved and updated from a remote station.

MULTI-TENANT SERIES

2-Wire Door Entry Solution



Two wires, infinite options

Believing in evolution means viewing every goal as a new beginning. After inventing the two-wire system and overseeing its development in the field of colour technology, Comelit now offers the innovative Simplebus Top system: it is more evolved, with higher efficiency and a broader user application. A pure two-wire system which uses the same connection to reach from the bottom to the top of a system, guaranteeing easier installation, an even higher level of excellence in terms of performance and a considerable reduction in time and effort on the part of the installer.

Deux fils suffisent pour une infinité de possibilités.

Croire en l'évolution signifie considérer chaque ligne d'arrivée comme un nouveau point de départ. Après la naissance du système à deux fils et de son évolution en couleur, Comelit propose le nouveau système Simplebus Top : plus évolué, plus efficace, plus polyvalent. Un système à deux fils pur, qui relie avec la même connexion la partie basse et la partie haute de l'installation, en garantissant encore plus d'excellence dans ses performances, encore plus de facilité dans son installation, le tout uni à une économie considérable de temps et de fatigue pour l'installateur.

Con solo dos hilos, infinitas posibilidades


Crear en la evolución significa considerar cada meta como un punto de partida. Tras crear el sistema de dos hilos y desarrollarlo en la versión en color, Comelit propone el innovador sistema Simplebus Top: más evolución, mejor eficacia y mayor número de usuarios. Un sistema de dos hilos que se extiende empleando una misma conexión desde la parte baja hasta la parte alta de la instalación y garantiza unas prestaciones inmejorables; además, gracias a su facilidad de montaje, el instalador también sale beneficiado porque ahorra tiempo y esfuerzos.



Connection distance of up to 3600 Feet between external and internal units

Jusqu'à 3600 pieds de connexion entre un poste extérieur et un poste intérieur

Hasta 3600 pies de conexión entre la unidad externa y la unidad interna





Use of several video switchboards in the same system

Utilisation de plusieurs standards vidéo dans la même installation.

Uso de varias centralitas de vídeo en la misma instalación



Intercom function without additional devices

Intercommunicant sans dispositifs supplémentaires.


Intercomunicante sin dispositivos adicionales



Up to 120,000 users

Jusqu'à 120.000 usagers.


Hasta 120.000 usuarios



Option of connecting up to 500 kits in a gated community scenario

Possibilité de relier jusqu'à 500 kits.

Conexión hasta 500 kits



Option of connecting 16 monitors in parallel for each user

Possibilité de relier 16 moniteurs en parallèle

Posibilidad de conectar 16 monitores en paralelo



ENTRANCE PANEL

3one6 Touch



Pure design frames a 8" HD touch screen.
A modern, intuitive and highly customisable solution.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Two surface finishes: polished mirror finish at the top and brushed finish at the bottom
- 8" backlit color HD touch screen display
- Complete with motion sensor to increase the brightness of the display when the visitor approaches the entrance panel.
- Attractive and intuitive fully graphic user interface
- 4 different call modes (name search, Direct dial, alphabetic entry button and push button)

Design absolu autour d'un écran tactile 8 pouces HD.
Une solution contemporaine, conviviale et fortement personnalisable.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Deux finitions pour la surface, polie dans la partie supérieure (effet miroir) et brossée dans la partie inférieure.
- Écran tactile couleur HD 8 pouces rétroéclairé
- Avec détecteur de mouvement, augmente l'éclairage de l'écran lorsque le visiteur s'approche de la platine.
- Interface graphique conviviale et intuitive
- 4 modalités d'appel (avec recherche noms, code, boutons avec indexation alphabétique et boutons)

Puro diseño que enmarca una pantalla táctil de 8" HD.
Una solución contemporánea, intuitiva y altamente personalizable.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Superficie dividida con acabado pulido en la parte superior y cepillado en la parte inferior
- Pantalla de 8" táctil HD con retroiluminación
- Dotada con sensor de movimiento para aumentar el brillo de la pantalla cuando el visitante se acerca a la placa de calle
- Interfaz completamente gráfica, atractiva e intuitiva
- Cuatro modalidades diferentes de llamada (con búsqueda de nombres, con código, con pulsadores con índice alfabético y con pulsadores)
- Mensajes vocales y señalizaciones visuales con pictogramas en una pantalla auxiliar para discapacitados.



CHOOSE YOUR LANGUAGE



Italian



English



French



Hebrew



Comelit



ENTRANCE PANEL

3one6 Sense



Winner of the "Red Dot Award 2013" and the "Good Design Award 2013", 2 of the most significant international design awards, this entrance panel highlights the features of technological innovation and the aesthetic quality typical of the 316 range. Sense is unusual in that it has no mechanical keys, as it utilizes capacitive technology applied to metal for the first time.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Audio/video external unit in AISI 316 stainless steel finish
- Two surface finishes: polished (mirror) finish at the top and brushed finish at the bottom
- Backlit 128x64 pixel graphic display
- Alphanumeric keypad made using exclusive "sense" technology: the metal surface itself is touch-sensitive
- Keys with Braille characters
- Voice messages and visual indications for hearing aid users via pictograms on the display

Récompensée par le « Red Dot Award 2013 » et le « Good Design Award 2013 », 2 des principaux prix internationaux en matière de design, cette platine met en valeur l'innovation technologique et les qualités esthétiques de la ligne 316.

La particularité de Sense : l'absence totale de touches mécaniques grâce à l'utilisation de la technologie capacitive appliquée, pour la première fois, au métal.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Platine audio/vidéo en acier inox AISI 316
- Double finition de la surface, polie dans la partie supérieure (effet miroir) et brossée dans la partie inférieure
- Afficheur graphique 128x64 pixels rétroéclairé
- Clavier alphanumérique réalisé à partir de la technologie « sense » : la surface métallique est sensible au toucher
- Touches code Braille
- Messages vocaux et pictogrammes de signalisation pour handicapés.

Premiada con el "Red Dot Award 2013" y el "Good Design Award 2013", dos de los máximos reconocimientos mundiales en el campo del diseño, esta placa de calle exalta las características de innovación tecnológica y de calidad estética típicas de la línea 316. La particularidad de Sense reside en la ausencia de teclas mecánicas, ya que emplea tecnología capacitiva aplicada, por primera vez, al metal.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Placa externa audio/vídeo de acero inoxidable AISI 316
- Superficie dividida con acabado pulido en la parte superior y cepillado en la parte inferior
- Pantalla gráfica de 128x64 píxeles retroiluminada
- Teclado alfanumérico realizado con la exclusiva tecnología "sense": es la superficie metálica que es sensible al toque.
- Teclas con código Braille
- Mensajes vocales y señalizaciones visuales con pictogramas en una pantalla auxiliar para discapacitados.



red dot design award
product design 2013





ENTRANCE PANEL

3one6 Analog



The innovative 316 range also features a "button" version which actually has no mechanical keys. The nameplates can be applied individually and replaced from the front when the external unit has already been installed.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Audio and audio/video external unit
- In AISI 316 stainless steel
- Call buttons featuring exclusive "Sensitive Touch" technology
- Flush-mounted installation
- Available for SBTOP 2-wire and digital ViP system
- Available in versions with 1 to 12 buttons
- IK08 protection rating
- Voice messages, LED indications and graphic icons for hearing aid users

La ligne inédite 316 propose également une version « à boutons » sans touches mécaniques. Les étiquettes porte-noms s'insèrent individuellement et peuvent être remplacées par l'avant sans démontage de la platine.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Platine audio et audio/vidéo
- En acier inox AISI 316
- Boutons d'appel utilisant la technologie exclusive « Sensitive Touch »
- Platine à encastrer
- Disponible pour système SBTOP 2 fils et ViP
- Disponible en version de 1 à 12 boutons
- Niveau de protection IK08
- Messages vocaux, signalisations par led et pictogrammes graphiques pour handicapés

En la innovadora línea 316 también la versión "con pulsadores" se caracteriza por la ausencia de teclas mecánicas. Los tarjeteros se pueden aplicar individualmente y se pueden sustituir por la parte delantera con la placa externa instalada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Placa externa audio y audio/video
- De acero inoxidable AISI 316
- Pulsadores de llamada realizados con la exclusiva tecnología táctil "Sensitive touch"
- Instalación de empotrar
- Disponible para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Disponible en versiones de 1 a 12 pulsadores
- Grado de protección IK08
- Mensajes de voz y senalizaciones luminosas con ledes e iconos gráficos de ayuda para discapacitados



ENTRANCE PANEL

IKall



IKall: COMMUNICATE IN STYLE

A new entrance panel design featuring versatile technology. With their clean, attractive lines, the modular elements guarantee optimal results by offering simple configuration, style and reliability. Details make all the difference; IKall by Comelit, with its fashionable colors, offers a new type of style. A new, innovative and simple way of communicating. IKall is available in both digital (with Sensitive Touch technology) and analogue versions.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Large nameplates
- White and blue backlighting
- Rapid removal nameplates
- Led backlighting
- Wide-angle camera
- 2 programmable outputs
- Large display
- Poly-carbonate finish to resist corrosion in harsh environments
- Sensitive touch alphanumeric keypad
- Osd pictograms
- USB port uploading
- Alphanumeric keypad
- Increased distances

IKall COMUNICA CON ESTILO

Una placa de calle con diseño original y tecnología versátil. Líneas limpias y seductoras, y elementos modulares, para obtener lo mejor en cuanto a facilidad de montaje, estilo y fiabilidad. Los detalles crean la diferencia y, por esto, con sus colores a la moda, la placa de calle IKall de Comelit inaugura un nuevo estilo. Una manera de comunicar vanguardista y esencial. IKall se encuentra disponible en dos versiones: digital con tecnología táctil y analógica.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- Amplios tarjeteros
- Retroiluminación en azul y blanco
- Tarjeteros fáciles de extraer
- Retroiluminación con led
- Telecámara gran angular
- Dos salidas programables
- Amplia pantalla
- Teclado alfanumérico con tecnología táctil
- Pictogramas osd
- Descarga mediante puerto usb
- Teclado alfanumérico
- Aumento de las distancias

IKall COMMUNIQUE AVEC STYLE

Une plaque de rue de nouveau design et à la technologie polyvalente. Les lignes sont sobres et captivantes et la modularité des éléments offre le nec plus ultra en termes de simplicité de composition, style et fiabilité. Ce sont les détails qui font la différence et IKall di Comelit représente la nouvelle forme de style, avec ses teintes à la mode. Une manière originale de communiquer, innovante et essentielle. IKall est disponible dans les versions numérique avec la technologie Sensitive Touch et analogique.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Grandes etiquetas porte-noms
- Retroéclairage blanc et bleu
- Étiquettes rapidement amovibles
- Retroéclairage à led
- Caméra grand angle
- 2 Sorties programmables
- Grand afficheur
- Clavier alphanumérique sensitive touch
- Pictogrammes osd
- Upload port usb
- Clavier alphanumérique
- Augmentation des distances

Comelit

Comelit



ENTRANCE PANEL

IKall Metal



IKall Metal is designed and manufactured to withstand the most demanding and strenuous operating conditions, in terms of urban scenarios as well as climate and temperature characteristics. Anodized steel easily resists the problems caused by extreme temperature fluctuations, provides an excellent watertight seal and is not affected by saltwater mist.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Large nameplates
- White and blue backlighting
- Rapid removal nameplates
- Led backlighting
- Wide-angle camera
- 2 programmable outputs
- Large display
- Sensitive touch alphanumeric keypad
- Osd pictograms
- USB port uploading
- Alphanumeric keypad
- Custom configurations for different applications

IKall Metal a été conçue et réalisée pour supporter les conditions d'emploi les plus rudes, en milieu urbain, quel que soit le climat ou la température. L'acier anodisé résiste parfaitement à tous les écarts thermique. Il ne craint pas l'eau ni le brouillard salin.


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Grandes étiquettes porte-noms
- Rétroéclairage blanc et bleu
- Étiquettes rapidement amovibles
- Rétroéclairage à led
- Caméra grand-angle
- 2 Sorties programmables
- Grand afficheur
- Clavier alphanumérique sensitive touch
- Pictogrammes osd
- Upload port usb
- Clavier alphanumérique
- Augmentation des distances

IKall Metal ha sido diseñada y fabricada para tolerar las condiciones de empleo más duras y difíciles, tanto si son debidas al entorno urbano como a las características de clima y temperatura. El acero anodizado resiste sin problemas a los más elevados choques térmicos, asegura una óptima estanqueidad al agua y soporta las nieblas salinas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Amplios tarjeteros
- Retroiluminación en azul y blanco
- Tarjeteros fáciles de extraer
- Retroiluminación con led
- Telecámara gran angular
- Dos salidas programables
- Amplia pantalla
- Teclado alfanumérico con tecnología táctil
- Pictogramas osd
- Descarga mediante puerto usb
- Teclado alfanumérico
- Aumento de las distancias





ENTRANCE PANEL

Vandalcom



Vandalcom is the vandal-resistant, stainless steel entrance panel created by Comelit that is designed to resist fierce vandal attacks. The frame is available in both steel gray and dark gray. Detailed with back boxes built of galvanized sheets 1.5 mm thick, these vandal resistant modules are forged with two thick stainless steel plates, and push-buttons made of stainless steel, allowing for a great anti-intrusion design.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Vandal-resistant construction
- Push button or Digital directory available
- Surface and Flush mount options
- Able to integrate access control keypads, proxy readers
- Fully customizable for any application
- Silver or dark gray color options
- Audio or Audio / Video versions

Vandalcom est une plaque de rue en acier inoxydable ultra-résistante au vandalisme, créée par Comelit afin de résister aux actes de vandalisme les plus violents. Le châssis est disponible en gris acier et en gris foncé. Dotés d'un boîtier arrière en tôle zinguée de 1,5 mm d'épaisseur, ces modules indéfonçables sont constitués de deux plaques épaisses et de boutons-poussoirs en acier inoxydable, limitant les mouvements.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Conception destinée à résister aux chocs
- Bouton-poussoir ou répertoire numérique disponible
- Options de montage en saillie ou encastrable
- Possibilité d'intégrer des claviers à code de contrôle d'accès et des lecteurs de carte de proximité
- Entièrement personnalisable pour toute application
- Options de couleur : gris argent ou gris foncé
- Versions audio ou audio/vidéo

Vandalcom es la placa de entrada de acero inoxidable resistente a actos vandálicos, creada por Comelit y diseñada para resistir los ataques más feroces. El marco está disponible en acero gris y gris oscuro. Con caja posterior construida en hojas galvanizadas de 1,5 mm de grosor, estos módulos resistentes a ataques vandálicos están creados con dos gruesas placas y pulsadores de acero inoxidable que admiten un movimiento mínimo.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Construcción resistente al vandalismo
- Disponible con pulsadores o directorio digital
- Opciones de instalación en superficie o empotrada
- Permite integrar teclados o lectores de proximidad para el control de accesos
- Totalmente adaptable a cualquier tipo de aplicación
- Opciones de color plateado o gris oscuro
- Versiones con audio o con audio/vidéo





ENTRANCE PANEL

Roma



Roma is the classical and elegant Comelit entrance panel. While highly refined it remains discrete. Characterized by the most prestigious materials used and an incredibly precise finish, Roma maintains a taste of craftsmanship.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Classic and elegant entrance panel
- Distinguished by the application of high-quality materials such as brass 3 mm thick watchmaking brass plates
- PVD treatment
- Also available in grey, anthracite and bronzed finishes

Roma est la platine de rue classique et élégante de Comelit. Elle est à la fois très raffinée et discrète. Caractérisée par l'emploi de matériaux très prestigieux et des finitions incroyablement précises, Roma conserve un goût d'artisanat.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Platine de rue classique et élégante
- Réalisée à partir de matériaux de haute qualité, tels que les plaques en laiton d'horlogerie de 3 mm d'épaisseur
- Finition PVD
- Également disponible en finitions gris, anthracite et bronze

Roma es la placa de calle clásica y elegante de Comelit. Es muy refinada y discreta a la vez. Caracterizada por los materiales más prestigiosos utilizados y un acabado increíblemente preciso, Roma mantiene el sabor de la artesanía.

CARACTERÍSTICAS

- Placa de calle clásica y elegante
- Se distingue por la aplicación de materiales de alta calidad tales como placas de latón de relojería de 3 mm de grosor
- Tratamiento PVD
- Disponible también en acabados en gris, antracita y bronce





AUDIO STATION

Easycom



The Easycom wall-mounted door-entry phone from Comelit is a highly-evolved product, as it occupies a minimal amount of space and is easy to use. Easycom offers all the functions you need for convenient, quick, hands-free communication. With just a few controls, you can respond to visitors, open doors or gates, adjust audio and ringtone volume, and avoid unwanted disturbances by using the privacy key, which disables the call ringtone.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Italian design
- Hands free communication
- Intercom facility
- Available in two colours: black and white
- Door release ability
- Customizable push buttons

Easycom de Comelit est un combiné parlophonique mural évolué car d'encombrement minime et d'utilisation aisée. Easycom possède toutes les fonctions pour une communication mains libres pratique et rapide. Quelques commandes suffisent pour répondre aux visiteurs, ouvrir les entrées, régler le son d'appel et d'écoute et ne pas être dérangés durant les moments de relax grâce à la touche privacy qui annule la sonnerie d'appel.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design Italien
- Communication mains libres
- Fonction intercommunicante
- Disponible en deux coloris : noir et blanc
- Ouverture de porte à distance
- Boutons-poussoirs personnalisables

El Easycom el telefonillo por pared de Comelit ocupa una cantidad mínima de espacio y es fácil de usar. Easycom ofrece todas las funciones que usted necesita para la comunicación rápida. Con solamente(justo) unos mandos, usted puede responder a visitantes, puertas abiertas o puertas, adaptarse de audio y el volumen de señal de llamada.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño Italiano
- Manos libres
- Funcion intercomunicante
- Disponible en dos colores: negro y blanco
- Apertura de puerta a distancia
- Pulsadores personalizables

Code	Description
6228W 6228B	2-wires technology
6203W 6203B	ViP technology

②

AUDIO STATION

Style



Style is the audio- only handset model for Simplebus top applications. Targeting the creation of a reliable, simple to install and elegant telephone, it is the result of careful study and on going research. The station is available in two different versions: "Basic" and "Elegance" both of which fits well into any type of dwelling. The "Elegance" version can be distinguished by its cover of an etched glass appearance.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Contemporary design
- Optional push-buttons for intercom ability
- Door release ability
- Multiple face plate options to match your décor.
- Basic, elegant, or black version available.

Style est le protagoniste de la gamme de combinés de portier de Comelit. Souhaitant créer un téléphone fiable, simple à installer et élégant, ce modèle est le résultat combiné d'études méticuleuses et de recherches constantes. Ce combiné est décliné en deux versions: Basic et Elegance, toutes deux s'intégrant parfaitement à tout type d'habitation.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Design contemporain
- Boutons-poussoirs en option pour la fonction d'interphone
- Ouvre-porte disponible
- Diverses options de plaques frontales pour s'accorder avec votre intérieur.
- Disponible en trois versions : standard, élégant ou noir.

Style es el modelo de telefonillo de Comelit. Se ha buscado un telefonillo fiable, fácil de instalar y elegante, resultado de un estudio atento y de la investigación constante. Está disponible en dos versiones: "Basic" y "Elegance", ambos perfectos para todo tipo de edificios. La versión "Elegance" se distingue por la cubierta con aspecto de cristal grabado.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Diseño contemporáneo
- Pulsadores opcionales para intercomunicación
- Capacidad de apertura de puerta
- Varias opciones de placa frontal para hacer juego con su decoración.
- A disposición en versiones Basic, Elegance o en negro.



Code	Description
2603U	Style series universal system basic intercom
2608	Standard version audio handset
2610	Elegance audio handset for Simplebus (mt or kits)
2612	Style series basic intercom for 2-wire idealkit
2619	Intercom simplebus top handset-elegance version
2628	Elegance audio handset for digital sb (for mixed systems)
2638	Style basic handset for a/v systems

2

VIDEO MONITORS

Mini



FEATURE HIGHLIGHTS

- Door entry monitor with handset and 4.3" 16/9 display
- Commands with "sensitive touch" technology featuring LED backlighting
- Audio, ringtone, colour, brightness and contrast adjustment and privacy function
- Available in White and Black (Deluxe) versions
- Surface- or desk base-mounted installation with accessories
- Dimensions : 6.8"x6.3"x0.8"

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur vidéophonique avec combiné et écran 4,3" 16/9
- Commandes à technologie « Sensitive Touch » et leds rétro-éclairées
- Réglage phonie, luminosité et contraste, coupure sonnerie
- Disponible dans les versions Blanc et Noir (Deluxe)
- Modèle à installer en saillie ou sur table avec accessoires
- Dimensions : 6.8"x6.3"x0.8"

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor con micro telefono full-duplex con pantalla de 4,3" 16/9
- Mandos con tecnología táctil "Sensitive touch" y ledes retroiluminados
- Version para sistema SBTOP 2 hilos
- Regulacion del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad
- Disponible en version blanca o negra (Deluxe)
- Instalacion de superficie y con base de sobremesa
- Dimensiones: 6.8"x6.3"x0.8"



Code	Description
6701W	2-wires technology
6701B	

2

VIDEO MONITORS

Smart S

The Smart S monitor from Comelit is the essence of simplicity: ultrathin and with a compact, elegant design, it is pleasant to look at and to use. The clean design, soft lines and modern style of Smart make it the ideal door entry monitor for anyone who is unwilling to choose between aesthetics and functionality.

FEATURE HIGHLIGHTS

- Full-duplex hands-free door entry monitor with 3.5" colour display
- Audio, ringtone, colour, brightness and contrast adjustment, Privacy function
- Surface- mounted installation
- Dimensions: 5.4"x5.4"x0.9"

Le moniteur Smart de Comelit est la synthèse de l'essentiel: ultramine, design compact et elegant, Smart est beau à voir et à utiliser. Le design propre, les lignes souples et le style moderne font de Smart le combiné visiophonique idéal pour qui ne veut pas choisir entre esthétique et praticité.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex avec écran couleur 3,5 pouces
- Réglage phonie, sonnerie, couleur, luminosité et contraste, coupure sonnerie
- Modèle à installer en saillie
- Dimensions : 138x138x24mm

El monitor Smart S de Comelit es la sintesis de lo esencial: ultradelgado, diseno compacto y elegante, bello a la vista y facil de usar. El diseno puro, las lineas suaves y el estilo moderno hacen de Smart S el monitor de video portero ideal para quienes no desean elegir entre estetica y funcionalidad.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor manos libres con pantalla en color de 3,5"
- Regulacion del audio, tono de llamada, color, brillo y contraste.
- Funcion Privacidad
- Instalacion de superficie
- Dimensiones: 138x138x24mm



Code	Description
6302S	2-wires technology

2

VIDEO MONITORS

Mini Handsfree

FEATURE HIGHLIGHTS

- Full-duplex hands-free door entry monitor with 4.3" 16/9 colour display
- Commands with "Sensitive touch" technology and LED backlighting
- Wall-mounted installation
- Version for SBTOP 2-wire system
- Contrast, brightness and ringtone volume adjustment and privacy control
- Dimensions: 115x160x22 mm

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'extérieur avec écran couleur 4,3 pouces 16/9
- Technologie "Sensitive touch" avec rétro-éclairage à leds
- Boîtier en saillie
- Version pour système SBTOP 2 fils
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la privacy
- Dimensions : 115x160x22 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla en color de 4,3" 16/9
- Mandos con tecnologia tactil "Sensitive touch" y ledes retroiluminados
- Instalacion de superficie
- Version para sistema SBTOP 2 hilos
- Regulacion del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad
- Dimensions: 115x160x22 mm



Code	Description
6721W	2-wires technology



VIDEO MONITORS

Icona



FEATURE HIGHLIGHTS

- Full-duplex hands-free door entry monitor with 4.3" 16/9 touch-screen colour display
- Commands with "Sensitive touch" technology, LED backlighting and "Swipe" technology
- Semi flush-mounted, wall-mounted and desk base installation
- Version for SBTOP 2-wire and digital ViP system
- Contrast, brightness and ringtone volume adjustment and privacy control
- Dimensions: 142x145.5x12 mm

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'extérieur avec écran tactile couleur 4,3 pouces 16/9
- Technologie "Sensitive touch" avec rétro-éclairage à leds et fonction "Swipe"
- Pose semi-encastree, en saillie ou avec base de table
- Version pour système SBTOP 2 fils et ViP digital
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la privacy
- Dimensions : 142x145,5x12 mm

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Monitor manos libres full-duplex con pantalla tactil en color de 4,3" 16/9
- Mandos con tecnologia tactil "Sensitive touch", ledes retroiluminados y tecnologia "swipe"
- Instalacion de semiempotrar, de superficie y con base de sobremesa
- Version para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Regulacion del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad
- Dimensiones: 142x145,5x12mm



Code	Description
6601W	2-wires technology
6602W	ViP technology



VIDEO MONITORS

Planux Lux

Planux Lux is much more than a door entry monitor. It is a new perception of elegance. It has all of the features and functions of a Planux monitor, plus a stylish glass surface reflecting the style of every home or office. Pure lines, unmistakable design and a stylish screen act as a frame for sensitive touch technology, which makes it possible to activate functions by simply brushing the controls.

FEATURE HIGHLIGHTS

- High-end German glass surface finish
- Full function of the popular planux monitor
- Thin profile while flush mounted on the wall
- Available for simplebus color systems

Planux Lux est bien plus qu'un portier-vidéo. C'est une nouvelle façon d'affirmer son élégance. Toute la technologie Planux sous un habit inédit : une surface vitrée pour « réfléchir » le prestige d'une maison ou d'un bureau. Les lignes pures, le design unique et le moniteur raffiné sont le cadre parfait de la technologie à touches sensibles qui permet de commander les fonctions par un simple effleurement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Finition de surface haute de gamme en verre allemand
- Toutes les fonctions du célèbre moniteur Planux
- Extra-plat après encastrement dans le mur
- Disponible pour systèmes Simplebus Color

Planux Lux es más que un videoportero. Es una forma nueva de entender la elegancia. El contenido tecnológico de Planux se suma a la exclusividad de la superficie de cristal para "reflejar" el prestigio de casa o de la oficina. La pureza de las líneas, el diseño inconfundible y la elegancia de la pantalla son el marco ideal para la tecnología sensible al tacto que permite activar las funciones con solo rozar los mandos.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acabado de la superficie de cristal alemán de alto rendimiento
- Función integral del popular monitor Planux
- Perfil fino al empotrarse en la pared
- Disponible para sistemas Simplebus en color

Code	Description
6101W/C	2-wires technology
6101B/C	
6202W/C	VIP technology
6202B/C	





VIDEO MONITORS

Maxi



FEATURE HIGHLIGHTS

- Full-duplex hands-free door entry monitor with 7" touch-screen colour display
- Commands with "Sensitive touch" technology, LED backlighting and "Swipe" technology
- Semi flush-mounted, wall-mounted and desk base installation
- Version for SBTOP 2-wire and digital VIP system
- Dimensions: 223x124x12 mm
- Contrast, brightness and ringtone volume adjustment and privacy control

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

- Moniteur vidéophonique mains libres full-duplex d'extérieur avec touch-screen 7 pouces
- Technologie "Sensitive touch" avec rétro-éclairage à leds et fonction "Swipe"
- Pose semi-encastree, en saillie ou avec base de table
- Version pour système SBTOP 2 fils et VIP digital
- Dimensions : 223x124x12 mm
- Contraste, luminosité et sonnerie réglables, contrôle de la privacy

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES


- Monitor manos libres full-duplex con pantalla tactil en color de 7"
- Mandos con tecnologia tactil "Sensitive touch", ledes retroiluminados y tecnologia "swipe"
- Instalacion de semiempotrar, de superficie y con base de sobremesa
- Version para sistema SBTOP 2 hilos y ViP digital
- Dimensiones: 223x124x12 mm
- Regulacion del contraste, brillo, volumen del timbre y privacidad

Code	Description
6801W	2-wires technology
6802W	ViP technology



ENTRANCE PANEL

Comelit EZ-Pack Flow Chart




HOW TO SPEC A COMELIT EZ-PACK:

- 1) Choose a type of entry panel style: Powercom, Vandalcom.
- 2) Choose from Audio or (V) Video.
- 3) Choose the number of inside stations
- 4) Choose from Flush mount or Surface mounting
- 5) IP technology

NOTE: Inside stations, relays, door strikes and mixers are all sold separately.
 (3 push button option is not available for Vandalcom entrance panels)



iKall Metal Video
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings



IMVDF-IP/IMVDS-IP

iKall Metal Audio
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings



IMADF-IP/IMADS-IP

iKall Video
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings



IVDF-IP/IVDS-IP

iKall Audio
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings




IADF-IP/IADFS-IP

Vandalcom Video
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings



WDF-IP/WDS-IP

Vandalcom Audio
EZ Packs in Flush and Surface Mount Settings



VADF-IP/VADS-IP

KEY WORDS:

IMiKall Metal

VVandalcom

IiKall

AAudio

(V)Audio Video

DDigital (Key Pads)

PBPush Buttons

FFlush Mount

SSurface Mount

Compatible Monitors for Video EZ Packs



Mini Handsfree +Bracket



Smart S



Icona+Bracket +Mounting Box



PlanuxLux+Bracket +Mounting Box

Compatible audio stations for Audio EZ Packs



Style



Easycom

All Monitors, Brackets, Mounting Boxes, Mixers and Additional Power Supplies are sold separately



PRODUCT OVERVIEW

Baluns

BALUNS OVERVIEW

Comelit USA baluns are designed for a variety of applications, transmitting different types of popular video and audio signals over CAT5. We stand by our principles that a balun should be a cost effective solution which saves not only money, but installation time and effort as well. Our standard video baluns are reliable solutions for video runs up to 1200 ft., while our active baluns are solutions for long distance video runs of up to 3000ft. Our multi media baluns let you transmit other signals such as VGA and component all over CAT5. Our newest balun is the HDMI balun which lets you settle the problem of high price HDMI cables by transmitting HDMI signals over CAT5.

PRÉSENTATION DES SYMÉTRISSEURS

Les symétriseurs (ou baluns) Comelit USA sont conçus pour diverses applications, transmettant différents types de signaux vidéo et audio courants via des câbles CAT5. Fidèles à nos principes, nous sommes attachés au fait qu'un symétriseur doit constituer une solution rentable, qui permet non seulement d'économiser de l'argent, mais aussi du temps et des efforts lors de l'installation. Nos symétriseurs vidéo standard sont des solutions fiables pour les exécutions vidéo d'une distance maximale de 1 200 pieds (365 m) tandis que nos symétriseurs actifs constituent des solutions pour les exécutions vidéo longue distance (3 000 pieds ou 915 m max.) Nos symétriseurs multimédia vous permettent de transmettre d'autres signaux (VGA et composante, par ex.) via des câbles CAT5. Notre symétriseur le plus récent est le modèle HDMI qui résout le problème du coût des câbles HDMI (très onéreux) en transmettant les signaux HDMI via des câbles CAT5.

DESCRIPCIÓN DE BALUNES

Los balunes de Comelit USA se han diseñado para una gran variedad de aplicaciones y la transmisión de distintos tipos de las más conocidas señales de vídeo y audio mediante CAT5. Creemos que un balun debe ser una solución rentable que no sólo permita ahorrar dinero, sino también tiempo y esfuerzos en la instalación. Nuestros balunes de vídeo estándar representan soluciones fiables para tendidos de vídeo de hasta 365 m (1.200 pies), en tanto que los balunes activos son útiles para tendidos de vídeo de hasta 900 m (3.000 pies). Nuestros balunes multimedia permiten transmitir otras señales, como VGA y en componentes, mediante CAT5. Nuestro modelo de balun más reciente es el HDMI, que resuelve el problema del elevado precio de los cables HDMI al transmitir las señales de dicha interfaz por CAT5.

PRODUCT OVERVIEW

Passive



CB-30
CNTB
CNTB-2
CBLNPT
CVPD-4
CVPD-16

Active



CAVD
CAVD-16

Multimedia



CBVGA
CXBV
CVC

HDMI

CHDMI
CXHDMI
CHDS-12
CHDS-14
CHDS-31
CHDS-42



BALUNS

Passive



CBLNPT: BALUN WITH POWER TAIL AND DATA CONNECTION

- Distance up to 1,200 ft (Color)
- Pigtail power connector
- No power required (passive)
- BNC to RJ45 video connection
- Screw terminals for (PTZ) Pan, Tilt, Zoom connection
- Warranty: 3 Years

CBLNPT : SYMÉTRISEUR À CONNECTEUR DE DONNÉES ET QUEUE D'ALIMENTATION EN TIRE-BOUCHON

- Distance max. de 1 800 pieds ou 549 m (N/B), 1 200 pieds ou 365 m (couleur)
- Connecteur d'alimentation en tirebouchon
- Alimentation inutile (mode passif)
- Connecteur BNC-vidéo RJ-45
- Bornes à vis pour les connexions PTZ (Pan, Tilt, Zoom)
- Rejet des interférences exceptionnelles
- Données RS 485/RS422
- Garantie : 3 ans

CBLNPT: BALUN CON CABLE DE ALIMENTACIÓN FLEXIBLE Y CONEXIÓN DE DATOS

- Distancias de hasta 548 m (1.800 pies (B/N), o 365 m (1.200 pies) (color)
- Conector de alimentación de cable flexible
- No requiere alimentación (pasivo)
- BNC a conexión de video RJ45
- Terminales de tornillo para conexión PTZ (giro, inclinación, zoom)
- Excepcional resistencia a las interferencias
- Data RS 485 / RS422
- Garantía: 3 años



CB-30: MINI PASSIVE BALUN (2 PER PACK)

- Quick and cost effective way to connect CCTV cameras via UTP CAT5/6 cable
- Color video up to 900ft
- Quick and secure connection via screw termination
- Passive, no power required
- Compact size, fits multiple Baluns directly on the back of a DVR or camera
- Sold as a Pair

CB-30: MINI SYMÉTRISEUR PASSIF (2 PAR BOÎTE)

- Rapide et rentable pour connecter les caméras CCTV via un câble UTP CAT5/6
- câble vidéo couleur jusqu'à 900ft
- rapide et connexion sécurisée via raccordement à vis
- Passive, aucune alimentation nécessaire
- taille compacte, pour plusieurs Baluns directement à l'arrière d'un DVR ou caméra
- Vendus par paire

CB-30: ADAPTADOR MINI BALUN PASIVO (2 POR JUEGO)

- Rápida y rentable de conectar las cámaras de CCTV mediante cable UTP CAT5/6
- video en color hasta 900 pies
- rápida y segura conexión por tornillo terminación
- pasivo, no necesita alimentación
- tamaño compacto, encaja varios bits directamente en la parte posterior de un DVR o de la cámara
- vendido como un par



CNTB: BALUN WITH PIG TAIL

- Screw Terminal connection
- Passive, no power required
- Compact size with mini coax pigtail
- Ideal for DVR/Multiplexer
- Connect up to 4 cameras per CAT5 cable

CNTB : SYMÉTRISEUR EN TIREBOUCHON

- Connecteur BNC-bornes a vis
- Alimentation inutile (mode passif)
- Dimension compacte avec mini câble flexible
- Idéal pour DVR/Multiplexer
- Connection jusqu'à 4 caméras pour chaque câble CAT5

CNTB: BALUN CON CABLE FLEXIBLE

- Terminales de tornillo conexión
- No requiere alimentación (pasivo)
- Tamaño compacto con el mini cable flexible de conexión coaxial
- Ideal para DVR/Multiplexer
- Conectar hasta 4 cámaras por cable CAT5

CNTB2: BALUN WITH PIG TAIL (2 PCS)

- Screw Terminal connection
- Passive, no power required
- Compact size with mini coax pigtail
- Ideal for DVR/Multiplexer
- Connect up to 4 cameras per CAT5 cable
- Comes 2 in a package



CNTB2 : SYMETRISEUR EN TIREBOUCHON (2 PIÈCES)

- Connecteur BNC-bornes a vis
- Alimentation inutile (mode passif)
- Dimension compacte avec mini câble flexible
- Idéal pour DVR/Multiplexer
- Connection jusqu'à 4 caméras pour chaque câble CAT5
- 2 pièces pour chaque emballage

CNTB2: BALUN CON CABLE FLEXIBLE (2 PIEZAS)

- Terminales de tornillo conexión
- No requiere alimentación (pasivo)
- Tamaño compacto con el mini cable flexible de conexión coaxial
- Ideal para DVR/Multiplexer
- Conectar hasta 4 cámaras por cable CAT5
- Viene 2 en un paquete

CVPD-4: 4 PORT PASSIVE VIDEO, POWER AND PTZ BALUN HUB

- Transmission distance: Color 1200FT
- Built-in PTC fuse protection
- Connects Power, Video and PTZ (RS422 / RS 485)
- Passive, no power required
- 4 BNC to 4 RJ45 Female
- Power supply NOT included
- 2 pin data terminal x 1
- Warranty: 3 Years
- Supports CBNLB, CBLNT, CNTB and CBLNPT passive Baluns

CVPD-4 : HUB DE SYMÉTRISEUR VIDÉO PASSIF POUR 4 PORTS, ALIMENTATION ET PTZ

- Distance de transmission : couleur - 1 200 pieds et N/B - 1 800 pieds
- Protection par fusible PTC intégrée
- Connexions d'alimentation, vidéo et PTZ (RS422 /RS485)
- Mode passif, alimentation inutile
- 4 BNC-4 RJ-45 femelle
- Alimentation NON fournie
- Borne de données à 2 broches x 1
- Garantie : 3 ans

CVPD-4: 4 CONCENTRADOR DE BALUN PASIVO CON PUERTO PARA VIDEO, ALIMENTACIÓN Y PTZ

- Distancia de transmisión: Color 365 m (1.200 pies, B/N 548 m (1.800 pies)
- Protección de fusible PTC incorporada
- Permite conectar alimentación, video y PTZ (RS422 / RS 485)
- Pasivo, no requiere alimentación
- 4 BNC a 4 RJ45 hembra
- Fuente de alimentación NO incluida
- 1 terminal de datos de 2 clavijas
- Garantía: 3 años
- Admite balunes pasivos CBNLB, CBLNT, CNTB y CBLNPT



CVPD-16: COMELIT-CYREX 16 PORT 19" RACK MOUNT (PASSIVE) BALUN HUB

- Standard 19" rack mountable panel (1 U rack mount space)
- Data Input: 1 port (RS485), Data output: 16 port (RS485)
- Built in surge protection
- Passive, no power required
- Works with most passive and active baluns
- Warranty: 3 Years

CVPD-16: HUB DE SYMÉTRISEUR (PASSIF) COMELIT-CYREX À 16 PORTS ET 19 POUÇES MONTABLE SUR RACK

- Panneau standard montable sur rack de 19 pouces (1 U)
- Entrée de données : 1 port (RS485) ; sortie de données : 16 ports (RS485)
- Protection contre les surintensités intégrée
- Mode passif, alimentation inutile
- Compatible avec la plupart des symétriseurs passifs et actifs
- Garantie : 3 ans

CVPD-16: CONCENTRADOR DE BALUN (PASIVO) COMELIT-CYREX DE 16 PUERTOS PARA MONTAJE EN ESTANTE DE 19 PULGADAS

- Panel para montaje en estante estándar de 19 pulg. (espacio de montaje en estante de 1 U)
- Entrada de datos: 1 puerto (RS485), salida de datos: 16 puertos (RS485)
- Protección contra sobrecarga incorporada
- Pasivo, no requiere alimentación
- Funciona con la mayoría de balunes pasivos y activos
- Garantía: 3 años



BALUNS

Active



CAVD-16: COMELIT-CYREX 16 PORT 19" RACK MOUNT (ACTIVE) BALUN RECEIVER

- Standard 19" rack mountable panel (1 U)
- 16 Screw terminal input to 16 BNC output
- Up to 3000ft (Color)
- Built-in Brightness adjustment
- Built in transient protection and ground lifting
- Supports all Comelit-passive and active models
- Warranty: 3 Years

CAVD-16 : RÉCEPTEUR DE SYMÉTRISEUR (ACTIF) COMELIT-CYREX À 16 PORTS ET 19 POUÇES MONTABLE SUR RACK

- Panneau standard montable sur rack de 19 pouces (1 U)
- Entrée de bornes à vis (16) vers sortie BNC (à 16)
- Distance max. de 3 000 pieds (915 m) (couleur) et 5 000 pieds (1,5 km) (N/B)
- Réglage de la luminosité intégré
- Protection transitoire et levage intégrés
- Compatible avec tous les modèles
- Garantie : 3 ans

CAVD-16: RECEPTOR DE BALUN (ACTIVO) COMELIT-CYREX DE 16 PUERTOS PARA MONTAJE EN ESTANTE DE 19 PULGADAS

- Panel para montaje en estante estándar de 19 pulg. (1 U)
- 16 entradas de terminal de tornillo a 16 salidas BNC
- Distancias de hasta 914 m (3.000 pies) (color) y 1.524 m (5.000 pies) (B/N)
- Ajuste de brillo incorporado
- Protección incorporada contra transitorios y elevación de tierra
- Admite todos los modelos Comelit-Cyrex pasivos y activos
- Garantía: 3 años



CAVD: COMELIT-CYREX ACTIVE VIDEO AND DATA BALUN RECEIVER

- Up to 3000ft (Color)
- Ideal for cameras and speed domes
- Supports Video and Data (RS422, RS485)
- Ten level range selection for Gain adjustment
- Built-in Brightness adjustment
- Built-in surge protection
- Warranty: 3 Years
- Includes: Receiver (CAVD-R), Transmitter (CAVD-T), power supplies

CAVD: RÉCEPTEUR DE SYMÉTRISEUR VIDÉO ET DONNÉES ACTIF COMELIT-CYREX

- Distance max. de 3 000 pieds (915 m) (couleur) et 5 000 pieds (1,5 km) (N/B)
- Idéal pour les caméras traditionnelles et caméras dôme
- Prise en charge de la vidéo et des données (RS422, RS485)
- Sélection du gain avec dix niveaux de réglage
- Réglage de la luminosité intégré
- Protection contre les surintensités intégrée
- Indication de l'état des voyants
- Garantie : 3 ans
- Comprend : récepteur (CAVD-R), émetteur (CAVD-T), alimentations

CAVD: RECEPTOR DE BALUN ACTIVO DE VIDEO Y DATOS DE COMELIT-CYREX

- Distancias de hasta 914 m (3.000 pies) (color) y 1.524 m (5.000 pies) (B/N)
- Idóneo para cámaras estándar y de tipo speed dome
- Admite vídeo y datos (RS422, RS485)
- Selección de gama de diez niveles para el ajuste de ganancia
- Ajuste de brillo incorporado
- Protección contra sobrecarga incorporada
- LED de indicación de estado
- Garantía: 3 años
- Incluye: receptor (CAVD-R), transmisor (CAVD-T), fuente de alimentación

BALUNS

Multimedia



CXBV: BNC COMPOSITE & S-VIDEO TO VGA

- Composite Video Input Interface: BNC
- Inputs: 1 x Composite video, 1 x S-Video and 1 x VGA;
- Output: 1 x VGA
- Switch between the 3 inputs to output any one of them to VGA
- The VGA input is pass through to the VGA output without any processing; Both PAL / NTSC are supported
- It supports wide-screen LCDs and Plasmas
- VGA Resolution: 800X600 (60HZ), 800X600 (75HZ), 1024X768 (60HZ), 1280X720 (60HZ),
- 1440X900 (60HZ), 1600X900 (60HZ), 1680X1050 (60HZ).
- Brightness, hue, contrast, saturation, color, are adjustable via on board controls and are auto-stored when the unit s powered off

CXBV: CONVERTISSEUR COMPOSITE BNC ET S-VIDÉO VERS VGA

- Entrée vidéo Composite : Interface BNC
- Entrées : 1 x entrée vidéo composite, 1 x S-Vidéo et 1 x VGA;
- Sortie: 1 x VGA
- commutateur entre les 3 entrées de sortie de l'un d'entre eux à VGA
- Le format d'entrée VGA est passer via la sortie VGA sans aucun traitement; PAL / NTSC sont pris en charge
- Il prend en charge une large écran LCD et Plasmas
- Résolution VGA : 800X600 (60HZ), 800X600 (75HZ), 1024X768 (60HZ), 1280X720 (60HZ),
- 1440X900 (60HZ), 1600X900 (60HZ), 1680X1050 (60HZ).
- La luminosité, la teinte, le contraste, la saturation, la couleur, sont réglables via des contrôles du conseil et sont auto-enregistré lorsque l'unité s éteint
- vidéo Composite et S-vidéo sont en place à l'échelle de 1680x1050

CXBV: BNC COMPUESTO Y S-VIDEO A VGA

- Entrada de Video Compuesto: BNC Interfaz
- Entradas: 1 x video compuesto, 1 x S-Video y 1 x VGA;
- Salida: 1 x VGA
- Interruptor entre las 3 entradas a la salida a una con VGA
- La entrada VGA es pasar a través de la salida VGA sin ningún procesamiento; ambos PAL / NTSC son compatibles
- Es compatible con una amplia pantalla LCD y Plasmas
- Resolución VGA: 800X600 (60HZ), 800X600 (75HZ), 1024X768 (60HZ), 1280X720 (60HZ),
- 1440X900 (60HZ), 1600X900 (60HZ), 1680X1050 (60HZ).
- Brillo, el tono, contraste, saturación, color, son ajustables mediante controles en la placa y se auto-guardado cuando la unidad s apagado
- video compuesto y S-video son escalado a 1680x1050



CBVGA: COMELIT-CYREX ACTIVE VGA BALUN KIT

- Max distance of 900 feet (270 m)
- Transmitter (CBVGA-T), receiver
- (CBVGA-R) and power supplies included in the kit
- Adjusting the contrast and brightness integrated
- Max Resolution of 1,600 x 1,200 at 85 Hz
- VGA Signal via a CAT5 cable
- Warranty: 3 years

CBVGA : KIT DE SYMÉTRISEUR VGA ACTIF COMELIT-CYREX

- Distance max. de 900 pieds (270 m)
- Émetteur (CBVGA-T), récepteur
- (CBVGA-R) et alimentations inclus dans le kit
- Réglage du contraste et de la luminosité intégré
- Résolution max. de 1 600 x 1 200 à 85 Hz
- Signal VGA via un câble CAT5
- Garantie : 3 ans

CBVGA: KIT DE BALUN VGA ACTIVO DE COMELIT-CYREX

- Distancia máxima de 900 pies (270 m)
- Transmisor (CBVGA-T), receptor
- (CBVGA-R) y fuentes de alimentación incluida en el kit
- Ajustar el contraste y el brillo integrado
- Resolución máxima de 1.600 x 1.200 a 85 Hz
- Señal VGA a través de un cable CAT5
- Garantía: 3 años

CVC: VGA TO BNC CONVERTER

- Use TV as PC monitors to view presentations, games, pictures and movies or browse the Web.
- Connects your DVR with VGA output to an existing TV or CRT monitor.
- Ideal for notebook computer users to easily connect and use a large-format monitor.
- Video standards: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N/SECAM.
- Resolutions support: 640 x 480 (up to 85 Hz), 800 x 600 (up to 85 Hz) and 1024 x 768 (up to 75 Hz).

CVC: CONVERTISSEUR VGA-BNC

- Utiliser le téléviseur comme moniteurs PC pour visualiser des présentations, des jeux, des photos et des films ou naviguer sur le Web.
- Connecte votre DVR avec sortie VGA à un téléviseur ou moniteur à tube cathodique.
- Idéal pour les utilisateurs d'ordinateur portable de se connecter facilement et utiliser un grand format moniteur.
- Normes vidéo : NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M, PAL-N/SECAM.
- Support résolutions : 640 x 480 (jusqu'à 85 Hz), 800 x 600 (jusqu'à 85 Hz) et de 1024 x 768 (jusqu'à 75 Hz) .

CVC: CONVERTIDOR DE VGA A BNC

- Utilizar el televisor como monitor de PC para ver presentaciones, juegos, imágenes y películas o navegar por la Web.
- Conecta el DVR con salida VGA a una TV o monitor CRT.
- Ideal para los usuarios de ordenadores portátiles para conectar fácilmente y utilizar un monitor de gran formato.
- Estándares de video: NTSC/NTSC-EIAJ/PAL/PAL-M/PAL-N/ SECAM.
- Resoluciones: 640 x 480 (hasta 85 Hz), 800 x 600 (hasta 85 Hz) y 1024 x 768 (75 Hz) .



BALUNS

HDMI



CHDMI: HDMI SIGNAL EXTENDER BALUN

- Extends HDMI signal over two CAT5/5e/6 cables.
- Transmission range up to 200ft at 1080i, 90ft at 1080P resolution.
- Kit includes transmitter (CHDMI-T) and Receiver (CHDMI-R)
- No power need for distance under 90ft
- Warranty: 3 years

CHDMI : SYMÉTRISEUR D'EXTENDEUR DE SIGNAL HDMI

- Étend le signal HDMI via deux câbles CAT5/5e/6.
- Plage de transmission max. de 200 pieds (60 m) avec une résolution de 1080i, 90 pieds (27 m) avec une résolution de 1080P.
- Émetteur (CHDMI-T) et récepteur (CHDMI-R) inclus dans le kit
- Alimentation inutile pour une distance inférieure à 90 pieds (27 m)
- Garantie : 3 ans

CHDMI: BALUN PARA EXTENSIÓN DE SEÑALES HDMI

- Extiende la señal HDMI mediante dos cables CAT5/5e/6 .
- Distancia de transmisión de hasta 61 m (200 pies) con resolución de 1080i, 27,5 m (90 pies)(con resolución de 1080P.
- El kit incluye transmisor (CHDMI-T) y receptor (CHDMI-R)
- No requiere alimentación para distancias inferiores a 27,5 m (90 pies)
- Garantía: 3 años

CXHDMI: EXTENSEUR HDMI CAT5 (UN CÂBLE CAT5)
2 PIÈCES/1 JEU ALIMENTATION COMPRISE

- Extends HDMI signal over one CAT5/5e/6 cables
- HDMI 1.3 compliant, and 3D capable
- Transmission range up to 160 feet at 1080p resolution
- Built in auto-equalization for easy plug and play installation
- Transmitter unit built in for EDID backup
- No external power supply required for the receiver unit under distances of 130 feet
- HDCP compliant.

CXHDMI: HDMI CAT5 EXTENDER (ONE CAT5 CABLE) 2PCS/1SET
INCLUDING POWER SUPPLY

- Étend signal HDMI via un câble CAT5/5e/6
- câbles HDMI 1.3 compatible et compatible 3D
- plage de transmission jusqu'à 160 pieds à résolution de 1080p
- construit en auto-égalisation pour une installation plug and play
- émetteur unité intégrée pour sauvegarde EDID
- Aucune alimentation externe requise pour le récepteur sous les distances de 130 pieds
- compatible HDCP.

CXHDMI: PROLONGADOR HDMI CAT5 (UN CABLE CAT5) 2
UNIDADES/1 JUEGO, INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

- Se extiende sobre una señal HDMI CAT5/5e/6 cables
- compatible con HDMI 1.3 y 3D
- alcance de transmisión de hasta 160 pies en resolución 1080p
- auto-ecualización para una fácil instalación plug and play
- Transmisor integrado para backup EDID
- No necesita una fuente de alimentación externa para el receptor en distancias de 130 pies
- compatible con HDCP.



CHDBT: HDMI SIGNAL EXTENDER BALUN

- Extends HDMI and IR signals over one CAT5/5e/6 cable
- Uncompressed high definition video up to 1080p@60Hz@48bits and 3D and 4K*2K up to resolution:1920x1200@ 210 Feet
- Built in IR control, IR signal can be selected at either the TX or RX side

CHDBT: HDMI SIGNAL EXTENDER BALUN

- Extension HDMI et signaux IR sur un câble CAT5/5e/6
- câble signal vidéo haute définition non compressé jusqu'à 1080p@ 60Hz@ 48bits et 3D et 4K * 2K jusqu'à résolution : 1920 x1200@ 210 pieds
- construit en IR control, signal IR peut être sélectionnée à l'une ou l'autre des TX ou RX côté

CHDBT: SEÑAL HDMI EXTENDER EL BALUN

- Se Extiende HDMI y las señales de infrarrojos de un CAT5/5e/6 cable
- Vídeo de alta definición sin compresión hasta 1080p@ 60Hz@ 48bits y 3D y 4K * 2K de resolución:1920x1200@ 210 pies
- construido en control de infrarrojos, se puede ir en el TX o RX lateral

CHDS-12: 1*2 HDMI SPLITTER

- 1x2 HDMI splitter distributes 1 HDMI source to 2 HDMI displays simultaneously.
- Offers HD video solutions for residential and commercial use.
- Great for point of sale displays and LCD advertising.
- 3D compatible

CHDS-12: SPLITTER HDMI 1X2

- 1 x2 HDMI splitter distribue 1 source HDMI vers HDMI 2 écrans simultanément.
- Il offre solutions vidéo HD pour la construction résidentielle et commerciale.
- Il est super pour point de vente s'affiche et l'écran LCD la publicité.
- Compatible 3D

CHDS-12: MULTIPLICADOR DE HDMI 1*2

- 1 x2 HDMI splitter distribuye 1 fuente 2 HDMI pantallas a la vez.
- Ofrece las soluciones de vídeo de alta definición para uso residencial y comercial.
- Es ideal para punto de venta y publicidad LCD.
- Compatibles con 3D



CHDS-14: 1*4 HDMI SPLITTER

- 1x4 HDMI splitter distributes 1 HDMI source to 4 HDMI displays simultaneously.
- offers HD video solutions with resolutions up to 1080P including 3D for residential and commercial use.
- Great for point of sale displays and LCD advertising.

CHDS-14: SPLITTER HDMI 1X4

- 1 x4 HDMI splitter distribue 1 source HDMI vers HDMI 4 écrans simultanément.
- Il offre solutions vidéo HD avec des résolutions allant jusqu'à 1080P, y compris 3D pour la construction résidentielle et commerciale.
- Il est super pour point de vente s'affiche et l'écran LCD la publicité.

CHDS-14: MULTIPLICADOR DE HDMI 1X4

- 1 x4 HDMI splitter distribuye 1 fuente de HDMI DE 4 pantallas a la vez.
- Ofrece las soluciones de vídeo de alta definición con resoluciones de hasta 1080p con 3D para uso residencial y comercial.
- Es ideal para punto de venta y publicidad LCD.



CHDM-42: 4*2 HDMI MATRIX SWITCH

- This 4x2 HDMI Matrix Switch lets you connect up to 4 HDMI inputs and 2 HDMI outputs.
- It is a true Matrix and can distribute any one of 4 sources to either of the 2 displays connected.
- This unit can also work as a splitter, to show the same source on 2 displays simultaneously.
- It is great for Residential and commercial applications.

CHDM-42: COMMUTEUR HDMI 4X2 MATRIX

- Ce 4x2 HDMI commutateur Matrix vous permet de connecter jusqu'à 4 entrées HDMI et 2 sorties HDMI.
- Il s'agit d'un vrai Matrix et peut distribuer tout l'une des 4 sources de l'une ou l'autre des 2 affiche connecté.
- Cette unité peut aussi fonctionner comme un répartiteur, à montrer la même source sur 2 écrans simultanément.
- Il est super pour la construction résidentielle et les applications commerciales.

CHDM-42: CONMUTADOR MATRIX HDMI 4*2

- Este 4x2 HDMI Matrix Switch le permite conectar hasta 4 entradas HDMI y 2 salidas HDMI.
- Se trata de una verdadera matriz y puede distribuir cualquiera de 4 fuentes en cualquiera de los 2 pantallas conectadas.
- Esta unidad también puede funcionar como un divisor, para mostrar la misma fuente en 2 pantallas simultáneamente.
- Es ideal para aplicaciones residenciales y comerciales.



CHDS-31: 3*1 HDMI SWITCH

- Share up to 3 HDMI sources on 1 HDMI display.
- This 3x1 HDMI Switch allows you to switch between 3 HDMI sources (digital cable boxes, DVD players, video game stations, etc.) and your HD monitor easily.
- This switch passes both digital and audio signals through the HDMI ports.
- Great for older TVs with alimited number of HDMI ports.

CHDS-31: COMMUTEUR HDMI 3X1

- Partager jusqu'à 3 sources HDMI sur 1 écran HDMI.
- Ce 3 x1 commutateur HDMI vous permet de basculer entre 3 sources HDMI (câble numérique cases, un lecteur de DVD, consoles de jeux vidéo, etc.) et votre moniteur HD facilement.
- Ce commutateur passe les deux numérique et les signaux audio via les ports HDMI.
- Idéal pour les anciens téléviseurs avec que dans une certaine nombre de ports HDMI.

CHDS-31: CONMUTADOR HDMI 3*1

- Compartir hasta 3 fuentes HDMI 1 HDMI en pantalla.
- Este 3 x1 HDMI Switch le permite cambiar entre 3 fuentes HDMI (cable digital de televisión, reproductores de DVD, juegos de video, etc.) y su monitor de alta definición con facilidad.
- Este interruptor pasa tanto digitales como las señales de audio a través de los puertos HDMI.
- Excelente para los televisores con edad hasta cierto número de puertos HDMI.

Website: www.comelitusa.com

- Two sites, one for end users and general inquiries and the other for installers which provides technical/product info.
- Easy navigation of full product line with access to pictures, specifications and data sheets.
- Experience the product in residential and commercial settings with different visual combinations of the product.
- Multimedia Videos for product and system introduction.
- Complete access to product catalogs and other literature.
- News and references to keep up to date with Comelit Company happenings.
- Simple Spec tool to help with the design and specifications of single user and multi-tenant systems.



Contacts

COMELIT
(USA/CANADA/MEXICO)

USA
2021 S. Myrtle Avenue
Monrovia, California 91016
Tel +1 626 930 0388
Fax +1 626 930 0488
sales@comelitusa.com
tech@comelitusa.com
info@comelitusa.com

MEXICO
comelit.mexico@comelitusa.com

CANADA
comelit.canada@comelitusa.com

www.comelitusa.com



SIMPLE SPEC

Online specification tool




Possibility to open up anew page with products specifics

Type of Application

Type of system

Technology

Available products





Availability to add articles (parts)



Ability to save as Word, PDF or Excel



Ability to download mimic and electrical diagrams

The Simple Spec by Comelit is an application based tool which is provided to help with specification of our intercom systems. It can be used to specify systems from single user kits all the way up to 100 user multi-tenant applications for residential and commercial. The parts list can be downloaded and saved along with wiring diagrams and mimic diagrams.

cod. 2631000332
8 0239031294675

www.comelitgroup.com



welcomeadv.it