

CONTENTS APPROXIMATE COLOR OF CAP

SHAKE WELL



For Over 50 Years... The Professionals' Choice

AERVOE MARKING CHALK

INVERTED

Marking Chalk



SHAKE WELL BEFORE USE

Craie de Marquage • Tiza marcadora

NON-CLOGGING • LEAD FREE
APWA/OSHA COLORS • LOW ODOR

AVERTISSEMENT
INFLAMMABLE ! CONTENU SOUS
PRESSION. VAPEURS NOCIVES. NOCIF
OU FATAL EN CAS D'INGESTION.
(Lire les précautions au verso)

WARNING FLAMMABLE!
CONTENTS UNDER PRESSURE.
VAPORS HARMFUL. HARMFUL
OR FATAL IF SWALLOWED.
(Read cautions on back panel)

ADVERTENCIA INFLAMABLE!
CONTENIDO BAJO PRESIÓN.
VAPORES PERJUDICIALES.
PERJUDICIAL O FATAL SI TRAGADO.
(Lea cuidados en atrás panel)

Net wt. 15 oz. (425 g)

DESCRIPTION: A temporary chalk mark that naturally disappears with water, traffic, or other abrasions but will remain visible for up to 3 weeks. Sprays in an inverted position.

DIRECTIONS: Shake for at least 1 minutes after marble is heard and periodically during use. Remove tab from cap and apply with Aervoe applicator #244 or #245, or by hand. When finished, clear material from valve and tip by turning upright and spraying for 2 seconds. For best results, use at temperatures between 60° and 80° F (16° and 27°C). Do not use on wet surfaces.

WARNING: Never use or store near any sparks, heat, open flame, or sources of ignition. Do not puncture, incinerate, or store container at temperatures above 120°F (49°C). May cause flash fire. **VAPORS HARMFUL.** Avoid continuous breathing of vapor and spray mist. Use with adequate ventilation. If you experience eye watering, headaches, nausea, or dizziness, or difficulty breathing, increase fresh airflow and/or wear NIOSH approved respiratory protection. **HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. FIRST AID:** If eye contact occurs, flush eyes with plenty of water for 15 minutes. For skin contact, wash thoroughly with soap and water. In either case, if irritation persists, see a physician immediately. If swallowed, do not induce vomiting. **NOTICE:** Reports have associated repeated and prolonged occupational overexposure to solvents with permanent brain and nervous system damage. Intentional misuse by deliberately concentrating and inhaling the contents may be harmful or fatal.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures supérieures à 120°F (49°C) le contenu se décharge. Elle peut s'enflammer spontanément. **VAPEURS NOCIVES.** Éviter l'inhalation constante de la vapeur et la bruite de pulvérisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vos yeux sont atteints par un jet de produit, si vous ressentez des maux de tête, des nausées, ou des étourdissements, ou des difficultés à respirer, accroître le flux d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. **NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION. PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, consultez un médecin immédiatement. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. **AVIS :** Des rapports associant surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des troubles permanents du cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

WARNING: Cancer and Reproductive Harm
www.P65Warnings.com.

DESCRIPTION : Une craie de marquage temporaire qui disparaît naturellement au contact de l'eau, avec la circulation, ou d'autres abrasions, mais restera visible pour au moins 3 semaines. Vaporiser en position inversée.

DIRECTIONS : Agiter pendant au moins 1-2 minutes après que le marbre ait été entendu et périodiquement durant l'utilisation. Retirer la languette du capuchon et appliquer avec l'applicateur Aervoe, ou manuellement. Une fois terminé, nettoyer le matériel depuis la vanne à la pointe en tournant en position verticale et pulvériser pendant 2 secondes. Pour de meilleurs résultats, utiliser à des températures comprises entre 60° et 80° F (16° et 27°C). Ne pas utiliser sur des surfaces humides.

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser ni entreposer près d'étincelles, d'une source de chaleur, d'une flamme nue ou de toute autre source d'inflammation. Ne pas percer, incinérer ou entreposer à des températures supérieures à 120°F (49°C) le contenu se décharge. Elle peut s'enflammer spontanément. **VAPEURS NOCIVES.** Éviter l'inhalation constante de la vapeur et la bruite de pulvérisation. Utiliser avec une ventilation adéquate. Si vos yeux sont atteints par un jet de produit, si vous ressentez des maux de tête, des nausées, ou des étourdissements, ou des difficultés à respirer, accroître le flux d'air frais et/ou porter une protection respiratoire approuvée par NIOSH. **NOCIF OU MORTEL EN CAS D'INGESTION. PREMIERS SOINS :** En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau et au savon. Dans les deux cas, si l'irritation persiste, consultez un médecin immédiatement. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Appeler un médecin immédiatement. **AVIS :** Des rapports associant surexposition professionnelle répétée et prolongée aux solvants à des troubles permanents du cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément et en inhalant les vapeurs peut être nocif, voire mortel.

AVERTISSEMENT : Cancer et les Problèmes de Reproduction
www.P65Warnings.ca.gov.

DESCRIPCIÓN: Una marca de tiza temporal que desaparece de manera natural con el agua, el tráfico u otras abrasiones pero permanecerá visible por hasta 3 semanas. Se pulveriza en posición invertida.

INSTRUCCIONES: Agite durante al menos 1-2 minutos tras escuchar la bola y de forma periódica durante su uso. Retire la pestaña de la tapa y aplíquela con el aplicador Aervoe #244 o #245, o a mano. Cuando haya terminado, quite el material de la válvula y la punta poniendo el bote en posición vertical y pulverizando durante 2 segundos. Para obtener los mejores resultados, utilícelo a temperaturas entre 60° y 80° F (16° y 27°C). No la utilice sobre superficies húmedas.

ADVERTENCIA: No perforo la lata, los contenidos se liberarán. Evite la exposición prolongada a la luz solar, lo cual puede causar explosiones. No quemar, incinerar o almacenar a temperaturas superiores a 120°F (49°C). Evite la exposición prolongada a la luz solar, que puede causar un estallido. Puede causar llamaradas. **VAPORES DANINOS** Evite respirar de forma continuada tanto el vapor como el spray. Use con ventilación adecuada. Use con ventilación adecuada.

Si experimenta lagrimeo, dolores de cabeza, náuseas o mareos, o dificultad al respirar, aumente el flujo de aire fresco y/o póngase un sistema de protección respiratoria aprobado por NIOSH. **NOCIVA O MORTAL EN CASO DE INGESTION. PRIMEROS AUXILIOS:** Si se produce contacto con los ojos, lávelos con agua abundante durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lávela con agua y jabón. En cualquier caso, si la irritación persiste, consulte a un médico inmediatamente. En caso de ingestión no induzca el vómito. Llame a un médico inmediatamente. **AVISO:** Los informes han asociado la sobreexposición ocupacional repetida y prolongada a disolventes con daños cerebrales y del sistema nervioso de carácter permanente. El uso indebido de forma intencionada al concentrar e inhalar de forma deliberada su contenido puede tener consecuencias nocivas o mortales.

ADVERTENCIA: Cáncer y Daños Reproductivos - www.P65Warnings.ca.gov.

HAZARDOUS CONTENTS: Isopropanol 67-63-0, Dimethyl Ether Propellant 115-10-6.



WARNING: Extremely flammable gas. Pressurized container; may burst if heated. Highly flammable liquid and vapor. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness.

AVERTISSEMENT : Gaz extrêmement inflammable. Récipient pressurisé; peut éclater si chauffé. Liquide et vapeur très inflammable. Provoque l'irritation des yeux. Peut causer de la somnolence et des vertiges.

ADVERTENCIA: Gas extremadamente inflamable. Recipiente a presión; puede explotar si se calienta. Líquido y vapor altamente inflamables. Causa irritación ocular grave. Puede causar somnolencia o mareos.



KEEP AWAY FROM CHILDREN

For Safety Data Sheets go to www.aervoe.com.

AERVOE INDUSTRIES INC.
Gardenville, NV 89410 • 800-227-0196



18214; SW CS: 3/15/18